

佛山市顺德区冠新电镀有限公司现状评价

GDYTWXP2509002

用人单位	名称	佛山市顺德区冠新电镀有限公司	
	地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇万亩工业园科技五路6号3栋四层	
	联系人	何**	
技术服务机构名称		广东昱特技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		何毅、陈盈昌、符允钊、何腾荣、梁伟雄、许里夫、张新梅、候艳惠、何庆源	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2025-04-23	何毅、陈盈昌	何有基
现场采样	2025-07-16	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
	2025-07-17	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
	2025-07-18	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
现场检测	2025-07-16	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
	2025-07-17	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
	2025-07-18	陈盈昌、符允钊、何腾荣、何毅、梁伟雄、许里夫	何有基
编制评价报告	2025-09-15	何毅、符允钊、张新梅、候艳惠、何庆源	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



广州市住房和城乡建设局

广建-2024-001号

房屋附属工程材料表

一、项目基本信息

工程名称	房屋附属工程材料表			建设单位	房屋地址
工程地址	广州市天河区珠江新城花城大道100号			建设单位	房屋地址
建设单位	广州市住房和城乡建设局			建设单位	房屋地址
监理单位	广州市住房和城乡建设局			建设单位	房屋地址

二、材料名称及规格

材料名称	规格	单位	数量	备注
钢筋 (HRB400E)	12mm	吨	100.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	16mm	吨	50.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	20mm	吨	30.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	25mm	吨	20.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	32mm	吨	10.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	40mm	吨	5.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	50mm	吨	2.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	60mm	吨	1.00	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	70mm	吨	0.50	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	80mm	吨	0.20	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	90mm	吨	0.10	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	100mm	吨	0.05	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	110mm	吨	0.02	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	120mm	吨	0.01	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	130mm	吨	0.005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	140mm	吨	0.002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	150mm	吨	0.001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	160mm	吨	0.0005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	170mm	吨	0.0002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	180mm	吨	0.0001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	190mm	吨	0.00005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	200mm	吨	0.00002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	210mm	吨	0.00001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	220mm	吨	0.000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	230mm	吨	0.000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	240mm	吨	0.000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	250mm	吨	0.0000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	260mm	吨	0.0000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	270mm	吨	0.0000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	280mm	吨	0.00000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	290mm	吨	0.00000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	300mm	吨	0.00000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	310mm	吨	0.000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	320mm	吨	0.000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	330mm	吨	0.000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	340mm	吨	0.0000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	350mm	吨	0.0000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	360mm	吨	0.0000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	370mm	吨	0.00000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	380mm	吨	0.00000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	390mm	吨	0.00000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	400mm	吨	0.000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	410mm	吨	0.000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	420mm	吨	0.000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	430mm	吨	0.0000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	440mm	吨	0.0000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	450mm	吨	0.0000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	460mm	吨	0.00000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	470mm	吨	0.00000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	480mm	吨	0.00000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	490mm	吨	0.000000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	500mm	吨	0.000000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	510mm	吨	0.000000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	520mm	吨	0.0000000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	530mm	吨	0.0000000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	540mm	吨	0.0000000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	550mm	吨	0.00000000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	560mm	吨	0.00000000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	570mm	吨	0.00000000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	580mm	吨	0.000000000000000005	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	590mm	吨	0.000000000000000002	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	600mm	吨	0.000000000000000001	用于主体结构
钢筋 (HRB400E)	610mm			

