

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	金展科技（佛山）有限公司	统一社会信用代码	91440606MA4W6GR449
检测报告编号	GDYTZJ2510007	检测任务编号	ZW251071
所属行业	珠宝首饰及有关物品制造	企业规模	微型
联系人姓名	曾**	联系电话	138****8738
用人单位地址	广东省佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会伦福路 1-3 号之六		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东昱特技术服务有限公司
项目负责人	邓建军
项目组成员	梁伟雄、邓建军

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-09-07	梁伟雄、邓建军	曾志明
现场采样	2025-09-18	邓建军、梁伟雄	曾志明
现场测量	2025-09-18	邓建军、梁伟雄	曾志明

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	梁伟雄、邓建军、曾志明

<p>现场采样相片</p>																																																																																															
<p>梁伟雄、邓建军、曾志明</p>																																																																																															
<p>现场测量相片</p>	<p>广东金发科技股份有限公司</p> <p>CX-JL-30-01-8/0</p> <p>现场采样/测量计划表</p> <p>一、用人单位情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">用人单位</td> <td colspan="3">金发科技（佛山）有限公司</td> </tr> <tr> <td>工作场所地址</td> <td colspan="3">佛山市顺德区伦教街道办事处基村村委会伦教路1-3号之六</td> </tr> <tr> <td>职业卫生 管理联系人</td> <td>曹成东</td> <td>联系电话</td> <td>13824538738</td> </tr> <tr> <td>联系人邮箱</td> <td>/</td> <td>传真</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>二、检测任务情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目负责人</td> <td style="width: 10%;">邓建军</td> <td style="width: 10%;">检测任务编号</td> <td style="width: 10%;">ZK251071</td> <td style="width: 10%;">检测类别</td> <td style="width: 10%;">定期检测</td> </tr> <tr> <td>项目组人员</td> <td colspan="2">邓建军</td> <td colspan="3">预计完成与测量时间</td> </tr> <tr> <td>是否同意采样与拍照过程中拍摄现场影像资料</td> <td colspan="5"><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，原因说明：无</td> </tr> </table> <p>三、检测项目情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">检测项目</th> <th style="width: 10%;">检测依据</th> <th style="width: 10%;">空气收集器</th> <th style="width: 10%;">采样与测量仪 器类型</th> <th style="width: 10%;">样品保存 条件与时间*</th> <th style="width: 10%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>丙酮</td> <td>GBZ/T 300.103-2017 (4)</td> <td>活性炭管</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，7天</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>正己烷</td> <td>GBZ/T 300.60-2017 (4)</td> <td>活性炭管</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，7天</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>石脑油</td> <td>GBZ/T 300.64-2017 (4)</td> <td>玻璃纤维滤纸</td> <td>大气采样器</td> <td>样品在室温下可保存 7d</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>氯氧化钠</td> <td>GBZ/T 300.22-2017</td> <td>微孔滤膜</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，长期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>异丙醇</td> <td>GBZ/T 300.84-2017 (6)</td> <td>活性炭管</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，7天</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>甲醇</td> <td>GBZ/T 300.84-2017 (4)</td> <td>活性炭管</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，7天</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>正庚烷</td> <td>GBZ/T 300.60-2017 (4)</td> <td>活性炭管</td> <td>防爆空气采样器</td> <td>室温，7天</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>噪声</td> <td>GBZ/T 189.8-2007</td> <td>—</td> <td>个人声暴露计</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>噪声</td> <td>GBZ/T 189.8-2007</td> <td>—</td> <td>噪声级谱分析仪</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：标“*”的采样时填写。</p> <p>启用日期：2025-05-01</p> <p style="text-align: center;">第 2 页 共 6 页</p> <p>无</p>	用人单位	金发科技（佛山）有限公司			工作场所地址	佛山市顺德区伦教街道办事处基村村委会伦教路1-3号之六			职业卫生 管理联系人	曹成东	联系电话	13824538738	联系人邮箱	/	传真	—	项目负责人	邓建军	检测任务编号	ZK251071	检测类别	定期检测	项目组人员	邓建军		预计完成与测量时间			是否同意采样与拍照过程中拍摄现场影像资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因说明：无					检测项目	检测依据	空气收集器	采样与测量仪 器类型	样品保存 条件与时间*	备注	丙酮	GBZ/T 300.103-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—	正己烷	GBZ/T 300.60-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—	石脑油	GBZ/T 300.64-2017 (4)	玻璃纤维滤纸	大气采样器	样品在室温下可保存 7d	—	氯氧化钠	GBZ/T 300.22-2017	微孔滤膜	防爆空气采样器	室温，长期	—	异丙醇	GBZ/T 300.84-2017 (6)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—	甲醇	GBZ/T 300.84-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—	正庚烷	GBZ/T 300.60-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—	噪声	GBZ/T 189.8-2007	—	个人声暴露计	—	—	噪声	GBZ/T 189.8-2007	—	噪声级谱分析仪	—	—
用人单位	金发科技（佛山）有限公司																																																																																														
工作场所地址	佛山市顺德区伦教街道办事处基村村委会伦教路1-3号之六																																																																																														
职业卫生 管理联系人	曹成东	联系电话	13824538738																																																																																												
联系人邮箱	/	传真	—																																																																																												
项目负责人	邓建军	检测任务编号	ZK251071	检测类别	定期检测																																																																																										
项目组人员	邓建军		预计完成与测量时间																																																																																												
是否同意采样与拍照过程中拍摄现场影像资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因说明：无																																																																																														
检测项目	检测依据	空气收集器	采样与测量仪 器类型	样品保存 条件与时间*	备注																																																																																										
丙酮	GBZ/T 300.103-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—																																																																																										
正己烷	GBZ/T 300.60-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—																																																																																										
石脑油	GBZ/T 300.64-2017 (4)	玻璃纤维滤纸	大气采样器	样品在室温下可保存 7d	—																																																																																										
氯氧化钠	GBZ/T 300.22-2017	微孔滤膜	防爆空气采样器	室温，长期	—																																																																																										
异丙醇	GBZ/T 300.84-2017 (6)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—																																																																																										
甲醇	GBZ/T 300.84-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—																																																																																										
正庚烷	GBZ/T 300.60-2017 (4)	活性炭管	防爆空气采样器	室温，7天	—																																																																																										
噪声	GBZ/T 189.8-2007	—	个人声暴露计	—	—																																																																																										
噪声	GBZ/T 189.8-2007	—	噪声级谱分析仪	—	—																																																																																										